



NetAlsof | Technische rider

Versie: 9

Datum: 10-04-2025

www.netalsof.nl

Contactpersoon:

Hans Zeilmaker
hans@netalsof.nl
06 – 273 08 744

Priklijst

k.	naam	instr.	mic/info	p	In-ear groepen (stereo)						
					1	2	3	4	5	6	7
1	Ivo	Kick	AKG D112							+	
2		Snare	Shure SM57							+	
3		Hihat	AKG C430	*	-	-	-	-	-	+	-
4		Tom 1 (hi)	Sennheiser E604		-	-	-	-	-	+	-
5		Tom 2 (mid)	Sennheiser E604		-	-	-	-	-	+	-
6		Tom 3 (floor)	Sennheiser E604		-	-	-	-	-	+	-
7		Overheads	L Audio Technica AT4021 (2x)	*	-	-	-	-	-		-
8											
9	Hans	Keys	L Keyboards via Radial Key-Largo, 2 DI xlr out								+
10			R								
11	Danaé	Sax	Shure BLX14 draadloos				-	+			
12		Aerophone	DI xlr out	*			-	+			
13	Jan Peter	E Guitar	L Pedalboard 2 DI xlr out				+				
14			R				+				
15		Acc Guitar	Board accoustic, DI xlr out				+				
16	Jacco	Acc Guitar	Amp accoustic, DI xlr out		+		-				
17	Gert	Bass	Amp, DI xlr out						+		
18	Jacco	Vox lead/back	Sennheiser E945		+						
19	Yvonne	Vox lead/back	Shure SM58a Beta			+					
20	Hans	Vox backing	Shure SM58		-	-	-	-	-	-	+

+	harder
	gemiddeld
-	zachter

- Genoemde microfoons zijn in bezit van NetAlsof. Gebruik van soortgelijke of betere microfoons is in principe prima. Bij grote afwijking dan graag even contact.
- Alle DI's zijn door NetAlsof voorhanden. Zijn of ingebouwd in het instrument, of submixer.
- (*) = phantom power nodig

In-ear systeem

NetAlsof beschikt over een eigen volledig stereo in-ear systeem.

- 4 draadloze sets (LD systems, MEI 100 G2), groepen 1 t/m 4
- 3 bedraad (Behringer P2), groepen 5 t/m 7
- Dat zijn 7 stereo groepen, dus 14 kanalen.
Hiervoor graag 14 xlr outs beschikbaar stellen.
NetAlsof heeft zelf de benodigde kabels voor aansluiting op het stageblok.
- Graag alle stereokanalen ook stereo aanbieden aan alle monitorgroepen.


Floor monitorgroepen

Bij voorkeur speelt NetAlsof met eigen in-ear systeem. Mochten er al monitor-wedges aanwezig zijn, dan is dat ook mogelijk. Wel graag eerst overleg.

De floor-monitor groepen zijn als volgt ingedeeld:

	Floor monitorgroepen		
1	Jacco	Lead vocals	Acc guitar
2	Yvonne	Lead vocals	
3	Jan Peter		E-guitar / Acc guitar
4	Danaé		Sax / Aerophone
5	Gert		Bass
6	Ivo		Drums
7	Hans	Backing vocals	Keys

Podiumplan



- In kleinere gelegenheden komen we zonder drumriser. Minimum breedte / diepte is dan 5x3 meter
- Als we met eigen in-ear sets werken, dan geen monitoren nodig

Backline

Hieronder een overzicht van versterkers en andere items die NetAlsof zelf meeneemt:

- Basversterker: TC Electronic BG250 (mono DI xlr uit)
- Gitaar pedalboard (stereo DI xlr uit)
- Acc gitaar pedalboard (mono DI xlr uit)
- 1x Akoestische gitaarversterker: Schertler Unico (mono DI xlr uit)
- 2x Keyboards + standaard / submixer (stereo DI xlr uit)
- Gitaarstandaards

Mengtafel / Stageblok

Desgewenst heeft NetAlsof een eigen mixer en digitale stageblok. Dit heeft een voorkeur als we ook met eigen in-ear systemen werken. De volgende apparatuur is aanwezig:

- Behringer X32 Producer
- Behringer S32 stage blok
- UTP-kabel op haspel, 50m

Elektriciteit

- 1 gescheiden groep voor het geluid
- 1 gescheiden groep voor het licht (als NetAlsof het licht regelt)
- Stroomaansluitingen: bij elk bandlid minimaal 4 vrije stopcontacten