



# NetAlsof | **Technische rider**

Versie: 8

Datum: 01-03-2025

**[www.netalsof.nl](http://www.netalsof.nl)**

## **Contactpersoon:**

Hans Zeilmaker

[hans@netalsof.nl](mailto:hans@netalsof.nl)

06 – 273 08 744

## Priklijst

k.	naam	instr.	mic/info	In-ear groepen (stereo)							
				1	2	3	4	5	6	7	
1	Ivo	Kick	AKG D112							+	
2		Snare	Shure SM57							+	
3		Hihat	AKG C430	-	-	-	-	-	-	+	-
4		Tom 1 (hi)	Sennheiser E604	-	-	-	-	-	-	+	-
5		Tom 2 (mid)	Sennheiser E604	-	-	-	-	-	-	+	-
6		Tom 3 (floor)	Sennheiser E604	-	-	-	-	-	-	+	-
7		Overheads	L	Rode M5	-	-	-	-	-		
8			R	Rode M5	-	-	-	-	-		
9	Hans	Keys	L	Keyboards via Radial Key-Largo, 2 DI xlr out							
10			R								
11	Danaé	Sax	Shure BLX14 draadloos			-	+				
12		Aerophone	DI xlr out			-	+				
13	Jan Peter	E Guitar	L	Pedalboard DI xlr out			+				
14			R				+				
15		Acc Guitar	Board acoustic, DI xlr out			+					
16	Jacco	Acc Guitar	Amp acoustic, DI xlr out	+		-					
17	Gert	Bass	Amp, DI xlr out					+			
18	Jacco	Vox lead/back	Sennheiser E945	+							
19	Yvonne	Vox lead/back	Shure SM58a Beta		+						
20	Hans	Vox backing	Shure SM58	-	-	-	-	-	-	-	+

+	harder
	gemiddeld
-	zachter

- *Genoemde microfoons zijn in bezit van NetAlsof. Gebruik van soortgelijke of betere microfoons is in principe prima. Bij grote afwijking dan graag even contact.*
- *Alle DI's zijn door NetAlsof voorhanden. Zijn of ingebouwd in het instrument, of submixer.*

## In-ear systeem

NetAlsof beschikt over een eigen volledig stereo in-ear systeem.

- 4 draadloze sets (LD systems, MEI 100 G2), groepen 1 t/m 4
- 3 bedraad (Behringer P2), groepen 5 t/m 7
- Dat zijn 7 stereo groepen, dus 14 kanalen.  
Hiervoor graag 14 xlr outs beschikbaar stellen.  
NetAlsof heeft zelf de benodigde kabels voor aansluiting op het stageblok.
- Graag alle stereokanalen ook stereo aanbieden aan alle monitorgroepen.


## Floor monitorgroepen

Bij voorkeur speelt NetAlsof met eigen in-ear systeem. Mochten er al monitor-wedges aanwezig zijn, dan is dat ook mogelijk. Wel graag eerst overleg.

De floor-monitor groepen zijn als volgt ingedeeld:

	Floor monitorgroepen		
<b>1</b>	Jacco	Lead vocals	Acc guitar
<b>2</b>	Yvonne	Lead vocals	
<b>3</b>	Jan Peter		E-guitar / Acc guitar
<b>4</b>	Danaé		Sax / Aerophone
<b>5</b>	Gert		Bass
<b>6</b>	Ivo		Drums
<b>7</b>	Hans	Backing vocals	Keys

## Podiumplan



- In kleinere gelegenheden komen we zonder drumriser. Minimum breedte / diepte is dan 5x3 meter

## Backline

Hieronder een overzicht van versterkers en andere items die NetAlsof zelf meeneemt:

- Basversterker: TC Electronic BG250 (mono DI xlr uit)
- Gitaar pedalboard (stereo DI xlr uit)
- Acc gitaar pedalboard (mono DI xlr uit)
- 1x Akoestische gitaarversterker: Schertler Unico (mono DI xlr uit)
- 2x Keyboards + standaard / submixer (stereo DI xlr uit)
- Gitaarstandaards

## Mengtafel / Stageblok

Desgewenst heeft NetAlsof een eigen mixer en digitale stageblok. Dit heeft een voorkeur als we ook met eigen in-ear systemen werken. De volgende apparatuur is aanwezig:

- Behringer X32 Producer
- Behringer S32 stage blok
- UTP-kabel op haspel, 50m

## Elektriciteit

- 1 gescheiden groep voor het geluid
- 1 gescheiden groep voor het licht (als NetAlsof het licht regelt)
- Stroomaansluitingen: bij elk bandlid minimaal 4 vrije stopcontacten